SCHEDA TECNICA PRODOTTO
PRODUCT DATA SHEET

ns. codice / our code	**653**
ns. descrizione / our description	tappo funghetto flip-top Ø28/410 – anello di tenuta – foro erogazione Ø5mm *mushroom flip-top cap Ø28/410 – sealing ring – dispensing orifice Ø5mm*

descrizione / description	**materiale / material**	**note / remarks**
tappo / cap	PP COPOLIMERO *PP COPOLYMER*	food compatibile *food compatible*
	MASTERBATCH	atossico e senza metalli pesanti *atoxic, no heavy metal*

peso / weight	6,3 gr. (±0,1)
imballo / packaging	scatole da 2300 pezzi *2300 pieces per box*
dimensioni / dimensions	disegno tecnico articolo 653 del 19/11/2004 revisione nr. 1 del 18/05/2007 *technical drawing art. 653 dated 19/11/2004 revision nr. 1 dated 18/05/2007*

note e raccomandazioni / notice & recommendation		
forza di chiusura ***closure torque***	min 1,2 N x m	max 1,5 N x m
effetti causati da eccessivo avvitamento ***excessive screwing torque effect***	deformazione del tappo e dell'anello di tenuta, probabile perdita, sbiancature su superficie del tappo, immediata o ritardata rottura *cap deformation, sealing ring inefficiency, probable leaking, white stress marks on cap surface, immediate or delayed breaking*	
effetti causati da debole avvitamento ***poor torque screwing effect***	inefficacia dell'anello di tenuta, perdita di liquido *sealing ring inefficiency, liquid leakage*	
stoccaggio ***storage***	conservazione del prodotto a temperatura non inferiore a 15°C *store the caps at a temperature not below 15° C*	

principali specifiche di controllo / main quality specifications		
controlli / checks	**descrizione dei controlli / description of the checks**	**mezzo o metodo di controllo** ***check mean or method***
aspetto visivo ***visual checks***	colorazione secondo campioni approvati - integrità dei pezzi - pulizia dei pezzi *colouring as approved samples - integrity and cleaning of the pieces*	visivo come campioni a specifica visual as samples
forza apertura ***top opening force***	0,5 - 2,5 Kg. (a seconda delle colorazioni) *0,5 - 2,5 Kg. (depending on colours)*	apertura simulata con dinamometro digitale *opening simulation with digital dynamometer*
prova di tenuta **l*eakage test***	Nessuna perdita rivelata: - dopo test in campana sottovuoto a 0,6 bar per 30” *No leakege detected:* *- after pratical test of vacuum tightness cap/bottles at 0,6 bar for 30”*	vuotometro acqua colorata tappo avvitato *vacuum gauge* *coloured water* *cap closed*









TUTTE LE QUOTE SONO ESPRESSE IN MM
ALL DIMENSIONS ARE EXPRESSED IN MM

SCALA 1:1
SCALE 1:1

01	MODIFICATO PESO DA 6,10 GR. IN 6,30 GR. / WEIGHT CHANGED FROM 6,10 GR. INTO 6,30 GR.	Z.G.	18/05/2007
N°	Modifica/Revision	Verifica/Verify	Data/Date

Materiale / Material	Peso / Weight	Dis. da / Drawn by	Art.
PP COP	6,30 GR.	Z.G.	653

Denominazione / Denomination

TAPPO FUNGHETTO FLIP-TOP Ø28/410 CON ANELLO DI TENUTA

MUSHROOM FLIP-TOP CAP Ø28/410 WITH SEALING RING

Data / Date: 19/11/2004

LA RIPRODUZIONE E LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO QUI ESTESO E' SOGGETTA ALLA ESPRESSA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELL'AUTORE (LEGGE 22.04.1941 N°633 - DIRITTO D'AUTORE - ART. 99)

THE COPY AND THE REALISATION OF THIS PROJECT CAN BE REALISED ONLY WITH THE WRITTEN AUTORISATION OF THE AUTHOR (LAW 22.04.1941 N°633 - COPYRIGHT - ART. 99)